



ЕВРОПЕС

Производственная торговая компания

Юридический адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе д.25, корп.1, лит. А, офис 716

Почтовый адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе д.25, корп.1, лит. А, офис 716

ИНН: 7810395600, **КПП:** 781001001, **ОГРН:** 1157847416605

филиал 7806 ВТБ 24 (ПАО) **р/с** 40702810829260007598 **к/с** 30101810300000000811 **БИК** 044030811

Тел./факс: **+7(812) 309-25-28**

E-mail: **info@evropes.ru**

Коммерческое предложение.

Компания **ООО «ЕвроПЕС»** была основана в **апреле 2011 года** в г. Санкт-Петербург. Заявив о себе как о компании, ориентированной на новейшие тенденции развития экономики России, взяла уверенный курс на укрепление в числе лидеров рынка в данном сегменте. Сегодня компания **ООО «ЕвроПЕС»** является универсальной компанией, предоставляющей широкий перечень услуг как юридическим, так и физическим лицам. Компания обладает лицензиями на осуществление основных видов работ и всеми необходимыми сертификатами качества продукции. Это позволяет нам использовать комплексный подход по реализации и монтажу резинового настила на объектах различного назначения, включая подготовку основания и укладку покрытия. Мы предлагаем монтаж травмобезопасных резиновых покрытий, а также установку детских площадок и спортивных комплексных сооружений любого типа и сложности «под ключ».

При устройстве спортивных покрытий мы используем только чистую резиновую крошку **РТИ**, не содержащую текстиль, которая получена особым ударно-волновым методом. Кроме того, устройство спортивных покрытий осуществляется и с помощью цветной крошки **EPDM**, которая соответствует Российским и мировым стандартам качества. Вулканизирующие гранулы **EPDM** обладают высокой эластичностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, высокой устойчивостью к различным температурным режимам, имеют различную цветовую гамму.



Для детских и спортивных площадок мы производим несколько видов травмобезопасных покрытий с богатой цветовой гаммой и различной толщиной покрытия – от 1 до 4 см. Также возможно устройство специальных «подушек безопасности» толщиной до 10 см. в зонах рисков. Покрытия укладываются методом наливных ковров, поэтому не имеют швов и могут быть уложены в любых труднодоступных местах подобно бетону, а технология укладки спортивного покрытия выглядит следующим образом:



Изготовление бесшовных наливных покрытий на основе резиновой и каучуковой EPDM крошки является неотъемлемыми этапами, так как производство покрытия осуществляется непосредственно на объекте.

Бесшовное покрытие EuroPES Standard:



Каучуковое покрытие для детских площадок премиум класса.
Это лучшая безопасность на детских площадках.
Яркие цвета, высокая износостойкость.

Базовый слой – чистая резиновая крошка **РТИ**.
Выполняет роль амортизирующей подложки.
Толщина слоя – **10мм**.

Верхний слой – используются термопластичные вулканизированные гранулы – цветная крошка **EPDM** высокого качества, несет механические нагрузки и придает окончательный облик покрытию.
Верхний слой всегда имеет толщину **не менее 5 мм**.


Покрытие EuroPES Premium:



Покрытие из 100% каучуковых EPDM гранул

В данном покрытии используются термопластичные вулканизированные гранулы цветной крошки **EPDM** высокого качества.
В отличие от **РТИ**, гранулы **EPDM** более жесткие, менее износостойкие и выдерживают более высокие механические нагрузки.
Средний срок службы таких покрытий – **10 лет**, что несомненно превышает срок эксплуатации других аналогичных материалов.
Минимальный слой укладки – **не менее 5 мм**.

Покрытие EuroPES SPORT:



В данном покрытии используется чистая резиновая крошка РТИ.
 В отличие от EPDM более мягкая, но менее износостойкая.
 Толщина покрытия от 10 мм до 40 мм.
 Цвет покрытия можно подобрать в соответствии с вашими пожеланиями.

№1 EuroPES Sport 15 мм

№ п/п	Наименование материалов и работ	Объем		Стоимость в руб. в т.ч. НДС 18 %	
		ед. изм.	Кол-во	Цена	Общая
1	Устройство резинового покрытия				
	Устройство основания для детской площадки: <ul style="list-style-type: none"> • Выемка сорняков, растений • Засыпка Отсевом h=0,05м • Финишная протяжка основания (выравнивание) 	м2	477	290,00	138 330,00
1.1	Бесшовное резиновое покрытие 15мм, цвет на выбор заказчика (на основе связующего «VORAMER» пр-во Франция). <ul style="list-style-type: none"> • Работа • Доставка • Материал 	м2	477	1 090,00	519 930,00
	ИТОГО				658 260,00

* Срок гарантийного обязательства **2 года**.

* Сервисное обслуживание детской площадки и зоны отдыха на **1 год в ПОДАРОК**.

* **ВНИМАНИЕ!** Наша компания предоставляет шанс выбрать уникальную продукцию **3D Фигура «Божья коровка mini»** из резиновой крошки при заключении договорных условий.

Сроки выполнения работ по укладке резинового покрытия 3-4 рабочих дня!

№ 2 EuroPES SPORT 20 мм

№ п/п	Наименование материалов и работ	Объем		Стоимость в руб. в т.ч. НДС 18 %	
		ед. изм.	Кол-во	Цена	Общая
1	Устройство резинового покрытия				
	Устройство основания для детской площадки: <ul style="list-style-type: none"> • Выемка сорняков, растений • Засыпка Отсевом h=0,05м • Финишная протяжка основания (выравнивание) 	м2	477	290,00	138 330,00
1.1	Бесшовное резиновое покрытие 20 мм, цвет на выбор заказчика (на основе связующего «VORAMER» пр-во Франция). <ul style="list-style-type: none"> • Работа • Доставка • Материал 	м2	477	1 340,00	639 180,00
	ИТОГО				777 510,00

* Срок гарантийного обязательства **2 года**.

* Сервисное обслуживание детской площадки и зоны отдыха на **1 год в ПОДАРОК**.

* **ВНИМАНИЕ!** Наша компания предоставляет шанс выбрать уникальную продукцию **3D Фигура «Божья коровка mini»** из резиновой крошки при заключении договорных условий.

Сроки выполнения работ по укладке резинового покрытия 3-4 рабочих дня!

16/08/2017г.

Ген. Директор ООО «ЕВРОПЕС»

Барсуков А.Б.